



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.000578.07.18

от 11.07.2018 г.

Продукция:

Эмаль алкидная «ПФ-115». Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-33-88712501-18 «Эмаль «ПФ-115»». Изготовитель (производитель): ООО «СтройЗащита» 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.26(Российская Федерация). Получатель: ООО «СтройЗащита» 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.26(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, глава II, раздел 5, п. 5.9, п. 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
лакокрасочная продукция

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление вх. № 11922 от 06.07.2018. Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 2039.10 от 04.07.2018г. Протокол № 1029 ПН от 03.07.2018г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Протокол № 2-502-18 от 18.05.2018г., выданный испытательная лаборатория ООО «Полимертест» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ04)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Потемкина М.А.

(Ф. И. О. (подпись))

М. П.

№ 0347644

